

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาสำเร็จรูป ชนิดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในจังหวัด ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่งพื่อต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด หนองคาย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานในวันที่เสนอราคา

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ และต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหนองคาย พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถยนต์บรรทุก กระบะสำเร็จรูปแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๑ ตัน

๒) เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต

๓) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔) สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๕) ส่วนด้านหน้ารถยนต์เป็นห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว ดังนี้

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยผ้าคุณภาพสูง หรือวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์อย่างดี เบาะแยกที่นั่งมีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับพร้อมเข็มขัดนิรภัย และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

- แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้ายขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์อย่างดี เบาะเป็นชั้นเดียวยาวตลอดพร้อมเข็มขัดนิรภัย หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

- ๖) ภายในรถติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย-ขวา และมีกระจกมองหลัง ๑ บาน
- ๗) กระจกหลังเป็นกระจกเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและมีหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- ๘) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถ ให้มีความเย็นเพียงพอต่อการใช้น้ำยาทำความเย็น ชนิด R๑๓๔a
- ๙) มีจุดลงมือจับไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามการรณรงค์ของกรมการขนส่งทางบก
- ๑๐) ประตูล๊อคด้วยระบบเซ็นทรัลล๊อคหรือล๊อคประตูไฟฟ้า พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑) กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๑๒) ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มม.
- ๑๓) มีกันสาดทั้ง ๔ ประตู
- ๑๔) เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑๕) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถ และเครื่องยนต์ จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑๖) อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ
- ๒) ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๓) มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที
- ๔) คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนด (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารประมูลซื้อฯ ในวันยื่นเอกสารประมูลซื้อฯ)
- ๕) เครื่องยนต์ต้องรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๒๐ ได้
- ๖) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุกับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ

๔.๔ ระบบไฟฟ้า

- ๑) ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๒) อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
 - ๓) ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถด้านซ้ายขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
 - ๔) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทางความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๕) กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๖) กระจกประตูซ้าย-ขวา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล๊อคประตูเป็นระบบ Central Lock

ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....

หนองคาย “เมืองน้ำอ้อย มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

- ๗) ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๘) มีวิทยุ-เครื่องเสียง พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง รองรับการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง พร้อมช่องเสียบ USB พร้อมจอภาพ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ กล้องฯสามารถปรับสมดุลแสงให้ภาพคมชัด ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน มีเลนส์มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ องศา มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและบันทึกภาพอัตโนมัติเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB พร้อมกล้องมองหลัง สามารถมองเห็นภาพด้านหลังขณะถอยหลัง ผู้ขายต้องติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย มีการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันส่งมอบพัสดุ

๑๐) มีไฟเบรคดวงที่ ๓

๔.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ติดตั้งภายในรถแบบฝัง มีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- ๓) มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) กระจกรอบตัวรถทุกบานติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ % ความเข้มกระจกบานหน้า ๔๐ % ความเข้มกระจกรอบคัน ๖๐ % และมีใบรับประกันฟิล์มไม่น้อยกว่า ๕ ปี ยี่ห้อ ๓M หรือ Lamina หรือ Hicool ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือดีกว่า โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันส่งมอบพัสดุ
- ๕) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑) พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้
- ๒) มีระบบช่วยผ่อนแรง (PowerSteering)
- ๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบห้ามล้อ

- ๑) ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรค (Disc Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรค (Drum Brake) หรือ ดิสก์เบรค
- ๓) มีเบรคมือ (Parking Brake) มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรค EBD
- ๔) มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ด้านผู้ขับขี่ ด้านผู้โดยสารและหัวเข้าผู้ขับขี่ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ที่ในวันส่งมอบ
- ๒) ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๔.๙ ล้อและยาง

- ๑) ขอบล้ออัลลอยด์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต
- ๒) ยางหน้า-หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓) มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่เก็บยางอะไหล่ มีกุญแจล็อกได้
- ๔) มียางกันโคลนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕) เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๔.๑๐ กระบะบรรทุกและหลังคา

- ๑) กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒) มีหลังคาท้ายทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอ สีสเดียวกับตัวรถและภายในหลังคา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) ด้านข้างซ้าย-ขวา มีช่องกระจก สามารถปิด-เปิดระบายอากาศ และปิดล็อกได้
- ๔) ด้านท้ายมีบานประตูปิด-เปิดได้ สามารถเปิดขึ้นด้านบนโดยมีโช๊คอัพช่วยผ่อนแรง
- ๕) บานประตูท้ายหลังคา เป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว และสามารถปิดล็อกกุญแจได้ เปิดได้ทั้งด้านนอกและด้านใน
- ๖) กระจกที่ใช้ทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๗) ภายในหลังคาต้องบุด้วยหนังหรือผ้าสังเคราะห์ให้เรียบร้อยสวยงามหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในเพดานหลังคา ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด
- ๙) กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมท้ายด้วยพื้นปูกระเบ (LINER) มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและการกระแทก ติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูสวยงาม
- ๑๐) ด้านท้ายของหลังคามีไฟเบรคดวงที่ ๓ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑) หลังคาต้องเป็นรูปแบบที่มีการผลิตจำหน่ายแพร่หลาย ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด ยี่ห้อ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๒) ด้านหน้าของกระบะติดตั้งกันชน และด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชน แบบมีบันไดสำหรับ ขึ้นลงได้
- ๑๓) ด้านข้างของกระบะมีบันไดสองข้างตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑ เครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต ประกอบด้วย

- ๑) แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ๑ ชุด
- ๒) ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
- ๓) ประแจต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) หนังสือคู่มือการใช้รถภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม
- ๕) มีถังดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ ปอนด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ทำการยึดติดกับตัวถังด้านใน สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี แสดงใบรับประกัน ณ วันส่งมอบพัสดุ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๖) มีอุปกรณ์สำหรับทำลายกระจกนิรภัย และสามารถตัดสายเข็มขัดนิรภัยได้ ติดตั้งในตัวถัง ด้านในส่วนที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย

๗) อุปกรณ์เติมลมยางแบบพกพา สามารถวัดลมยางและแสดงค่าตัวเลข (Digital)

๘) กรอบป้ายทะเบียน หน้า - หลัง

๔.๑๒ การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑) สีของตัวรถเป็นสีขาว สีขาวมุก บรอนซ์เงิน หรือสีอื่นตามที่หน่วยงานกำหนด

๒) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมพร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน

๕. เงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกัน

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

๕.๒ การส่งมอบ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ รวม ๑ คัน รายละเอียดตามที่จังหวัดหนองคายกำหนดไว้ให้ครบถ้วน และจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้น ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุ

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ ๑ สำหรับรถยนต์ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อม พ.ร.บ. นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย โดยแสดงหลักฐานการประกันภัยรถยนต์ ณ วันส่งมอบพัสดุ

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการพ่นตราสัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๕ x ๑๘ เซนติเมตร และข้อความ “กรมส่งเสริมการเกษตร” โดยพ่นสีเขียว ไว้ที่ประตูด้านนอกห้องคนขับ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๕.๖ ค่าปรับ กรณีผู้ขายส่งมอบพัสดุเกินเวลากำหนด จังหวัดหนองคาย จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๕.๗ การรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของสินค้าที่จะซื้อขายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับเป็นการถูกต้อง หากเกิดการชำรุดผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่คิดราคาและค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น และถ้าผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว ผู้ซื้อที่มีสิทธิจะดำเนินการแก้ไขเอง โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด

๕.๘ เป็นรถยนต์มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับฉลากเขียว ตามบัญชีรายการสินค้าของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อก และคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ตามยี่ห้อ และรุ่นตามที่เสนอขาย ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ตรงตามที่จังหวัดหนองคาย กำหนดพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

๖. การเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ วงศ์ เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. กำหนดยื่นราคา ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๙. วงเงินในการจัดหา วงเงินงบประมาณและราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๑ รายการ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมครุภัณฑ์ฯ ค่าดำเนินการอื่นๆ และค่าภาษีทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๐. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดหนองคายจะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังนี้

๑๐.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จังหวัดหนองคาย จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าจะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๑๐.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ จังหวัดหนองคาย จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๑.๑ จังหวัดหนองคาย สงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาและ/หรือลดวงเงินจัดซื้อหรือลดระยะเวลาการจัดซื้อ หากกระบวนการจัดหาไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือวงเงินจัดซื้อที่ได้รับไม่เพียงพอ

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่จังหวัดหนองคาย กำหนดให้ครบถ้วน จังหวัดหนองคาย สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคาเป็นเกณฑ์ตัดสิน

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

๑๒. การลงนามในสัญญาจ้างและการก่อกำหนดผู้ผูกพัน

การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว

๑๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ ๑๓๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๒

โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๔

E-Mail : Nongkhai@doae.go.th

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์ วงศ์สระคู)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐวีร์ ยาศิริ)

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคชาชีพ สว่าง)

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ