

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
พร้อมหลังคาสำเร็จรูปชนิดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

#### ๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร แจกการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรร รายการ  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ  
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก จำนวน ๑ รายการ จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตเกษตรกร  
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  
งบประมาณ ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร  
ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๔/ว ๑๖๕๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง  
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
สำหรับการปฏิบัติราชการในจังหวัด ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยพต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้  
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด  
หนองคาย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ประธานกรรมการ

กรรมการ

๓.๑๐ ไม่เป็น....

กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรับจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานในวันที่เสนอราคา

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ และต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหนองคาย พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณาในวันที่เสนอราคา

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถยนต์บรรทุก กระบะสำเร็จรูปแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๑ ตัน

๒) เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต

๓) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)


๔) สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๕) ส่วนด้านหน้ารถยนต์เป็นห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว ดังนี้

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์อย่างดี เบาะแยกที่นั่งมีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับพร้อมเข็มขัดนิรภัย และมีแผ่นยางหรือพลาสติกโฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

- แถวหลัง...  
  
กรรมการ

- แฉวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้ายขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยผ้าคุณภาพสูง หรือวัสดุหนังหรือหนังกึ่งสังเคราะห์อย่างดี เบาะเป็นชั้นเดียวยาวตลอดพร้อมเข็มขัดนิรภัย หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๖) ภายในรถติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย-ขวา และมีกระจกมองหลัง ๑ บาน

๗) กระจกหลังเป็นกระจกเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและมีหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก

๘) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถ ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งานน้ำยาทำความเย็น ชนิด R

๑๓๔๖

๙) มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามการรณรงค์ของกรมการขนส่งทางบก

๑๐) ประตูล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกหรือล็อกประตูไฟฟ้า พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑) กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย

๑๒) ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มม.

๑๓) มีกันสาดทั้ง ๔ ประตู

๑๔) เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๕) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถ และเครื่องยนต์ จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑๖) อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๒) ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓) มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐

กิโลวัตต์

๔) คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนด (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารประมูลซื้อฯ ในวันยื่นเอกสารประมูลซื้อฯ)

๕) เครื่องยนต์ต้องรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๒๐ ได้

๖) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

#### ๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๑) เป็นรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๒) เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ

๓) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

#### ๔.๔ ระบบไฟฟ้า

๑) ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการ

ใช้งาน

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

๓) ที่ปิดน้ำฝน...  
 กรรมการ

๓) ที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทางความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕) กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖) กระจกประตูซ้าย-ขวา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ล็อคประตูเป็นระบบ Central Lock

๗) ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๘) มีวิทยุ-เครื่องเสียง พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง รองรับการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง พร้อมช่องเสียบ USB พร้อมจอภาพ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ กล้องฯสามารถปรับสมดุลแสงให้ภาพคมชัด ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน มีเลนส์มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ องศา มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและบันทึกภาพอัตโนมัติเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB พร้อมกล้องมองหลัง สามารถมองเห็นภาพด้านหลังขณะถอยหลัง ผู้ขายต้องติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย มีการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันส่งมอบพัสดุ

๑๐) มีไฟเบรคดวงที่ ๓

#### ๔.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ติดตั้งภายในรถแบบฝัง มีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๓) มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔) กระจกรอบตัวรถทุกบานติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ % ความเข้มกระจกบานหน้า ๔๐ % ความเข้มกระจกรอบคัน ๖๐ % พร้อมมีใบรับประกันฟิล์มไม่น้อยกว่า ๕ ปี ยี่ห้อ ๓M หรือ Lamina หรือ Hicool ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือดีกว่า โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันส่งมอบพัสดุ

๕) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้

๒) มีระบบช่วยผ่อนแรง (PowerSteering)

๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๗ ระบบห้ามล้อ

๑) ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรค (Disc Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรค (Drum Brake) หรือดิสก์เบรค

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

๓) มีเบรกมือ...  
  
กรรมการ

EBD

๓) มีเบรคมือ (Parking Brake) มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรค

๔) มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ด้านผู้ขับขี่ ด้านผู้โดยสารและหัวเข้าผู้ขับขี่ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมใช้งาน ได้ทันทีในวันส่งมอบ

๒) ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๙ ล้อและยาง

๑) ขอบล้ออัลลอยด์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต

๒) ยางหน้า-หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓) มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่เก็บยางอะไหล่ มีกุญแจล็อกได้

๔) มียางกันโคลนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๑๐ กระบะบรรทุกและหลังคา

๑) กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒) มีหลังคาท้ายทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอรถ สีเดียวกับตัวรถและภายในหลังคาตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ด้านข้างซ้าย-ขวา มีช่องกระจก สามารถปิด-เปิดระบายอากาศ และปิดล็อกได้

๔) ด้านท้ายมีบานประตูปิด-เปิดได้ สามารถเปิดขึ้นด้านบนโดยมีใช้ค้ำช่วยผ่อนแรง

๕) บานประตูท้ายหลังคา เป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว และสามารถปิดล็อกกุญแจได้ เปิดได้ทั้งด้านนอกและด้านใน

๖) กระจกที่ใช้ทุบกานต้องเป็นกระจกนิรภัย

๗) ภายในหลังคาต้องบุด้วยหนังหรือผ้าสังเคราะห์ให้เรียบร้อยสวยงามหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘) ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในเพดานหลังคา ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด

๙) กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมท้ายด้วยพื้นปูกระเบ (LINER) มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและการกระแทก ติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม

๑๐) ด้านท้ายของหลังคามีไฟเบรคดวงที่ ๓ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต


๑๑) หลังคาต้องเป็นรูปแบบที่มีการผลิตจำหน่ายแพร่หลาย ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด ยี่ห้อ เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒) ด้านหน้าของกระบะติดตั้งกันชน และด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชน แบบมีบันไดสำหรับขึ้นลงได้

๑๓) ด้านข้างของกระบะมีบันไดสองข้างตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

๔.๑๑ เครื่องมือ...  
  
กรรมการ

**๔.๑๑ เครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต ประกอบด้วย**

- ๑) แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ๑ ชุด
- ๒) ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
- ๓) ประแจต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) หนังสือคู่มือการใช้รถภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม
- ๕) มีถังดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ ปอนด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ทำการยึดติดกับตัวถังด้านใน สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี แสดงใบรับประกัน ณ วันส่งมอบพัสดุ
- ๖) มีอุปกรณ์สำหรับทำสายกระจกนิรภัย และสามารถตัดสายเข็มขัดนิรภัยได้ ติดตั้งในตัวถังด้านในในส่วนที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย
- ๗) อุปกรณ์เติมลมยางแบบพกพา สามารถวัดลมยางและแสดงค่าตัวเลข (Digital)
- ๘) กรอบป้ายทะเบียน หน้า - หลัง

**๔.๑๒ การพนันสี เครื่องหมาย และการป้องกันสนิม**

- ๑) สีของตัวรถเป็นสีขาว สีขาวมุก บรอนซ์เงิน
- ๒) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมพร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๓) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน

**๕. เงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกัน**

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

๕.๒ การส่งมอบ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ รวม ๑ คัน รายละเอียดตามที่จังหวัดหนองคายกำหนดไว้ให้ครบถ้วน และจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้น ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุ

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ ๑ สำหรับรถยนต์ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อม พ.ร.บ. นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย โดยแสดงหลักฐานการประกันภัยรถยนต์ ณ วันส่งมอบพัสดุ

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการพ่นตราสัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๕ x ๑๘ เซนติเมตร และข้อความ “กรมส่งเสริมการเกษตร” โดยพ่นสีเขียว ไว้ที่ประตูด้านนอก ห้องคนขับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๕.๖ ค่าปรับ กรณีผู้ขายส่งมอบพัสดุเกินเวลากำหนด จังหวัดหนองคาย จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

๕.๗ การรับ...

กรรมการ

๕.๗ การรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของสินค้าที่จะซื้อขายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับเป็นการถูกต้อง หากเกิดการชำรุดผู้ขายจะต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่คิดราคาและค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น และถ้าผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิจะดำเนินการแก้ไขเอง โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด

๕.๘ เป็นรถยนต์มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับฉลากเขียว ตามบัญชีรายการสินค้า ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อก และคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ตามยี่ห้อ และรุ่นตามที่เสนอขาย ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ตรงตามที่จังหวัดหนองคาย กำหนด พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

## ๖. การเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. กำหนดยื่นราคา ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๙. วงเงินในการจัดหา วงเงินงบประมาณและราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๑ รายการ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมครุภัณฑ์ฯ ค่าดำเนินการอื่นๆ และค่าภาษีทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## ๑๐. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดหนองคายจะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังนี้

๑๐.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จังหวัดหนองคาย จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดเรียงลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าจะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๑๐.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ จังหวัดหนองคาย จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่นิติบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ...

กรรมการ

## ๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๑.๑ จังหวัดหนองคาย สงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาและ/หรือลดวงเงินจัดซื้อหรือลดระยะเวลาการจัดซื้อ หากกระบวนการจัดหาไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือวงเงินจัดซื้อ ที่ได้รับไม่เพียงพอ

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่จังหวัดหนองคาย กำหนดให้ครบถ้วน จังหวัดหนองคาย สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคาเป็นเกณฑ์ตัดสิน

## ๑๒. การลงนามในสัญญาจ้างและการก่อกำหนดผู้ผูกพัน

การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๑๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๒

โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๔

E-Mail : Nongkhai@doae.go.th

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการ